



Tillstånd ska sökas av den som avser att utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Ansökan ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan spridningen är planerad. Observera att **spridning inom vattenskyddsområde söks på annan blankett**.

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post.

### 1. Sökande

Namn			
Adress			
Postnr	Ort	Person-/Organisationsnummer	
E-post		Telefon/mobil	

### 2. Fastighetsägare/Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress		
Fastighetsägarens namn		Telefon	
Fastighetsägarens adress (gata, box etc)	Postnummer	Ortnamn	

### 3. Ansökan avser spridning (enligt 40 §)

<input type="checkbox"/> Inom idrotts- och fritidsanläggningar
<input type="checkbox"/> Vid planerings- och anläggningsarbeten
<input type="checkbox"/> På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
<input type="checkbox"/> På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
<input type="checkbox"/> I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3

### 4. Tillstånd söks för tiden

Från och med	Till och med
--------------	--------------

### 5. Spridning avses utföras av: (egen regi / entreprenad - om flera personer så ange dessa under övriga upplysningar)

Namn:	Adress:	
Postnr, Ort:	Telefonnummer:	
Organisation/personnummer:		
Behörighet/tillstånd nr:	giltig tom:	godkänt för klass:

### 6. Plats för påfyllning av spruta

Fastighet:					
Sprutans plats:	(biobädd, tät platta med uppsamling utan avlopp eller annan konstruktion – ange eller beskriv)				
Avstånd till närmaste:					
vattentäkt	m	dagvattenbrunn	m	dräneringsbrunn	m
öppet dräneringsdike	m	vattendrag	m	övrigt	m

## 7. Plats och metod för rengöring av spruta

------------------

## 8. Spruta (om flera sprutor används anges dessa på samma sätt under övriga upplysningar)

Godkänt funktionstest utfört datum: _____	protokoll nr: _____	
Försedd med droppskydd	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Typ (bredspruta/bandspruta)	_____	
Tankstorlek (liter)	_____	Rampbredd (m) _____
Extra färskvattentank för rengöring av spruta:	<input type="checkbox"/> Ja storlek: _____	<input type="checkbox"/> Nej

## 9. Tillstånd söks för spridning på följande fastigheter (ange fastighetsbeteckningar)

------------------

## 10. Finns på eller intill fastigheten eller fastigheterna som ansökan gäller?

Vattentäkt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Öppna diken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Dränerad mark	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Vattendrag, sjö, mängelgrav eller liknande	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Dagvatten- eller dräneringsbrunnar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			

## 11. Försiktighetsåtgärder

Jag anser inte att mekanisk bearbetning eller andra alternativa metoder till kemisk bekämpning är ett alternativ därför att:          
--

Jag anser att de preparat som jag planerar att använda är mest lämpliga därför att:          
---

**Till ansökan ska följande bifogas:**

- Markkarta med spridningsområdets exakta belägenhet, vattentäkter, vattendrag, sjö, mörkelgrav samt dagvatten- och dräneringsbrunnar utritade
- Kopia på protokoll från utförd spruttest. Nytt spruttest bör göras varje eller vartannat år, enligt rekommendation i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3
- Kopia på sprutcertifikat

**Upplýsningar**

**Kopia på sprutjournal ska skickas in årligen** i efterhand till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast den 15 januari året efter besprutningen.

Växtskyddsmedel vars verksamma ämnen endast bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa eller miljön är undantagna kravet på tillstånd. Det är Kemikalieinspektionen som gör denna bedömning och vilka ämnen som är undantagna förbudet går att läsa på [www.kemi.se](http://www.kemi.se).

**Så behandlar vi dina personuppgifter**

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: [miljo@hassleholm.se](mailto:miljo@hassleholm.se) eller telefon: 0451-26 70 00 (kontaktcenter). Du kan även kontakta dataskyddsombudet på [dataskyddsombud@hassleholm.se](mailto:dataskyddsombud@hassleholm.se). På [www.hassleholm.se/personuppgifter](http://www.hassleholm.se/personuppgifter) kan du läsa mer om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.

**Avgift**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut timavgift för handläggning av ansökan. Avgiften uppgår 2026 till 1 338 kr per timme nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

**Underskrift**

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

